

企业采购项目 公开招标文件

(采购类别：货物)

项目名称： 佛山市顺德区路桥养护有限公司电线、电缆 2020-2021
年年度采购

项目编号： **GDMRCG2019-122501**

采 购 人： 佛山市顺德区路桥养护有限公司

采购代理： 广东明润工程造价咨询有限公司

发布日期： 2019 年 12 月 26 日

目 录

第一部分 投 标 邀 请 书.....	3
第二部分 采 购 项 目 内 容.....	6
一、供应商资格要求.....	7
二、采购项目技术要求.....	8
1. 电线电缆参数及技术要求.....	9
三、采购项目商务要求.....	12
第三部分 投 标 人 须 知.....	15
投标人须知前附表.....	16
一、说明.....	19
1. 适用范围.....	19
2. 定义及解释.....	19
3. 合格的货物和服务.....	19
4. 投标费用.....	20
二、招标文件.....	20
5. 招标文件构成.....	20
6. 招标文件的澄清.....	20
7. 招标文件的修改.....	21
三、投标文件的编制和数量.....	21
8. 投标的语言.....	21
9. 投标文件的构成.....	21
10. 投标文件编制.....	21
11. 投标报价（本项目不适用）.....	22
12. 备选方案.....	22
13. 联合体投标.....	23
14. 投标人资格证明文件.....	23
15. 投标保证金.....	23
16. 投标截止期.....	24
17. 投标有效期.....	24
18. 投标文件的数量和签署.....	24
四、投标文件的递交.....	24
19. 投标文件的密封、标记和递交.....	24
20. 投标文件的修改与撤回.....	25
五、开标与评标.....	25
21. 开标.....	25
22. 评标委员会的组成和评标方法.....	25
23. 投标文件的澄清.....	25
24. 投标的评价.....	26
25. 授标.....	26
六、质疑和投诉.....	26
26. 质疑和投诉.....	26
七、合同的订立和履行.....	28
27. 合同的订立.....	28
28. 合同的履行.....	28
八、适用法律.....	28

29. 适用法律.....	28
九、评标方法、步骤及标准.....	28
30. 评标方法.....	28
31. 合格有效投标人人数的认定.....	29
32. 评标步骤.....	29
第四部分 合 同 书 格 式.....	34
第五部分 投标文件格式.....	42
一、自查表.....	45
1.1 资格性/符合性自查表.....	45
1.2 评审项目投标资料表.....	47
二、资格性文件.....	48
2.1 投标函.....	48
2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书.....	49
2.3 投标保证金交纳凭证.....	51
2.4 退还投标保证金声明函.....	52
2.5 关于资格的声明函.....	53
三、商务部分.....	61
3.1 商务条款响应表.....	61
3.2 投标人商务条件.....	63
3.3 投标人认为有必要提供的其它资料（若有）.....	66
四、技术部分.....	67
4.1 技术条款响应表.....	67
4.2 技术方案.....	69
五、价格部分.....	70
5.1 投标报价.....	70
其 他 文 件 格 式.....	71

第一部分 投 标 邀 请 书

投 标 邀 请 书

广东明润工程造价咨询有限公司受佛山市顺德区路桥养护有限公司的委托，对佛山市顺德区路桥养护有限公司电线、电缆 2020-2021 年年度采购进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：GDMRCG2019-122501

二、采购项目名称：佛山市顺德区路桥养护有限公司电线、电缆 2020-2021 年年度采购

三、采购项目预算金额（万元）：180.00（90 万元/年）

四、采购数量：1 家

五、采购项目内容及需求：

标包	采购内容	服务期
1	佛山市顺德区路桥养护有限公司电线、电缆 2020—2021 年年度采购。	暂定 1 年，服务期满 1 年，经考核通过可获得续签 1 年资格。

六、投标人资格：

1. 投标人必须在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，经营范围包含电线、电缆的生产或销售，若营业执照中没有体现经营范围的，则需提供工商部门网站“商事主体登记及备案信息查询单”查询页面（含经营范围）的打印件。

2. 在信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与招投标活动。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3. 投标人必须在采购代理机构登记并购买招标文件。

4. 本项目**不接受**联合体投标。

七、报名要求及招标文件的领取：

1. 报名期限：2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1 月 3 日期间（办公时间内，不少于 5 个工作日，法定节假日除外）

2. 报名地点：广东明润工程造价咨询有限公司（详细地址：佛山市顺德区大良街道南国东路卓越大厦 8 楼 802 室）

3. 报名资料（资料均加盖供应商公章）：

①法人代表、被授权人身份证复印件及法人代表资格证明书原件、法人代表委托授权书原件。

②《营业执照》复印件或《事业单位法人证书》复印件。

③供应商从本项目采购公告网页（附件）下载并填妥《采购项目报名登记表》。

4. 招标文件的领取：在报名期限内，供应商报名成功后向采购代理机构领取招标文件，领取地点详见报名地点；招标文件费用为人民币 300 元/套，报名当天收取。

5. 网上报名及邮寄招标文件（邮费到付）：

①在报名期限内，供应商将招标文件费用存入到指定账户，并填妥《采购项目报名登记表》连同上述**报名资料**及银行转账回单复印件扫描生成电子文档，发邮件至采购代理机构电子邮箱（508293609@qq.com），由采购代理机构确认后，招标文件通过邮寄方式发给报名的供应商。

②通过邮寄方式发出的以邮递部门送达的时间为准，采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不负任何责任。

③银行转账方式购买招标文件账户信息：

开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山海花支行(华达)

开户名称：广东明润工程造价咨询有限公司佛山分公司

账 号：44426 00104 00042 48

备注：采购代理机构对供应商提交的报名资料核对，不代表对其投标资格的确认。供应商的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

八、投标截止时间：2020 年 1 月 21 日 9 时 30 分

九、提交投标文件地点：佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼（具体会议室以交易中心大厅电子公告栏显示为准）。

十、开标时间：2020 年 1 月 21 日 9 时 30 分

十一、开标地点：佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼（具体会议室以交易中心大厅电子公告栏显示为准）。

十二、本公告期限（5 个工作日）自 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1 月 3 日止。

十三、联系事项

（一）采购人：佛山市顺德区路桥养护有限公司

地址：佛山市顺德区大良新城观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 18 楼

联系人：华先生

联系电话：0757-29300362

传真： /

邮编：528000

（二）采购代理机构：广东明润工程造价咨询有限公司

地址：佛山市顺德区

联系人：黄小姐

联系电话：0757-28090289

传真：0757-83133283

邮编：510180

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格要求

1. 投标人必须在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，经营范围包含电线、电缆的生产或销售，若营业执照中没有体现经营范围的，则需提供工商部门网站“商事主体登记及备案信息查询单”查询页面（含经营范围）的打印件。

2. 在信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与招投标活动。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3. 投标人必须在采购代理机构登记并购买招标文件。

4. 本项目**不接受**联合体投标。

二、采购项目技术要求

重要提示：本采购项目技术要求中，带“★”为关键技术要求，投标人必须满足，否则将被视为对技术要求的非实质性响应，导致投标无效。带“▲”为重要技术要求，投标人必须满足，否则将被视为对技术要求的负偏离响应，导致评审失分。

（一）项目概述

1. 本次采购中标人需为采购人提供电线、电缆供货服务。
2. 本项目预算仅供参考，具体结算费用按中标人实际供货数量为准。
3. 采购电线、电缆规格参考下表，具体采购规格以采购人供货任务单为准：

常用电线（电缆）规格表

序号	采购内容	规格/型号	一年估算数量（米）
1	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 1.5	1000
2	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 2.5	1000
3	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 4	1000
4	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 6	1000
5	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 10	1000
6	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 50	1000
7	铜芯塑料电线电缆	RVV 3×2.5	5000
8	耐火电缆	NH-VV 3×2.5	1000
9	耐火动力电缆	NH-KVV 5×6	2000
10	耐火电缆	NH-VV22 5×25	1000
11	耐火动力电缆	NH-KVV 5×16	5000
12	耐火动力电缆	NH-KVV 2×1.5	1000
13	全塑电缆	VV-3×150+2×70	150

（二）服务要求

1. 中标人供应的产品质量验收严格按照采购人计划规格配送、验收、入库，电线、电缆标称截面范围为 1.5-100mm² 规格范围内。
2. 产品标志（直接印在线上）字迹应清晰、应有制造厂名、型号和额定电压的连续标志；

产品标签上，应有制造厂名称、型号规格（导体结构）mm²，额定电压 V，长度 m（重量 kg），制造日期、标准编号或认证标志，电缆盘正确旋转方向。未达到上述要求，不可使用的做退货处理，并且要求随货提供产品合格证书及出厂检验报告；

3. 中标人供应产品同时提供相对应的出厂检验报告及合格证原件，采购人有权因资料不全拒绝收货，由此造成的一切损失由中标人承担；

★（三）质量要求

1. 中标人供应的产品质量必须严格达到以下国标要求以及设计图纸要求，国标要求如下：CNCA-01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施细则 电线电缆产品 电线电缆》、GB/T 3048.10-2007《电线电缆电性能试验方法》、GB/T 18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》等技术规范，如上述标准有冲突或更新，以最新标准执行。材质证明随货同行。

2. 严禁中标人提供假冒伪劣产品，如因质量问题，致使电力设备损坏或发生用电安全事故，中标人将无条件赔偿采购人所受到的损失和承担相应的法律责任。

3. 在服务期满一年后，采购人对中标人提供的货物及服务质量进行考核（考核内容见合同附件），考核低于 75 分的，采购人有权无责终止合同，并保留追究赔偿经济损失的权利。

（四）技术参数

1. 电线电缆参数及技术要求

1.1 电线电缆必须满足下列国家标准：

GB 5023-1997《电缆送检规范》

GB 2951.13-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》第 1 部分：通用试验方法 第 3 节：密度测定方法——吸水试验——收缩试验

GB/T 2952.1-2008《电缆外护层》第 1 部分：总则

GB/T 2952.2-2008《电缆外护层》第 1 部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3-2008《电缆外护层》第 1 部分：非金属套电缆通用外护层

GB/T 2952.4-2008《电缆外护层》第 1 部分：金属套电缆外护层

GB/T 3953-1983《电工圆铜线》

GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法》第 3 部分：电线电缆识别标

GB/T 6995.5-2008《电线电缆识别标志方法》第 5 部分：电力电缆绝缘线芯识别标志

GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T 12706.1-2008《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件》第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆

GB/T 12706.2-2008《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件》第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆

GB/T 12706.3-2008《额定电压 1kV ($U_m=1.2kV$) 到 35kV ($U_m=40.5kV$) 挤包绝缘电力电缆及附件》第 3 部分：额定电压 35kV ($U_m=40.5kV$) 电缆

1.2 技术参数和性能要求

1.2.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合压紧，紧压系数不小于 0.9，其他应符合 GB/T3956 的规定。

1.2.2 绝缘材料采用交联聚乙烯材料，绝缘标称厚度符合 GB/T12706.2-2008 的规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度 t_n 的 90%。任一断面的偏心率 $\left[(t_{\max}-t_{\min})/t_{\max} \right]$ 应不小于 10%。

电缆的绝缘偏心率应符合下式规定： $(t_{\max}-t_{\min})/t_{\max} \leq 10\%$

式中 t_{\max} ——绝缘最大度，mm；

t_{\min} ——绝缘最小度，mm。

t_{\max} 和 t_{\min} 在绝缘同一断面上测得。

1.2.3 内衬层与填充

内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的袋子扎紧。

挤包内衬层近似厚度符合 GB/T12706.1 的要求，有防水要求时，宜选用 PE 内衬层。

采用与电缆运行温度相适应的非吸湿材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，多芯成缆后外形应圆整。

1.2.4 金属铠装

金属铠装采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽的 50%，绕包应平整光滑。钢带应符合 YB/T 024 的规定。

当采用双层金属带铠装时，内衬厚度应符合 GB/T12706.1-2008 的规定。

1.2.5 外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包；阻燃电缆应采用阻燃聚乙烯护套或聚乙烯材料；无卤低烟阻燃电缆应采用无卤低烟阻燃聚乙烯护套材料；性能符合 GB/T12706.1-2008 的规定。有特殊要求时可使用化学添加剂，必须具备国家环保认证。

外护套标称厚度应符合 GB/T12706.1-2008 的规定。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的 90%。

外护套通常为黑色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，应适应电缆使用的特点环境。外护套应经受 GB/T3048.10-2007 规定的火花试验。

1.2.6 电缆阻燃要求

采用阻燃电缆或低烟无卤阻燃电缆时，电缆的阻燃特性、低烟无卤特性和技术参数要求

符合 GB/T19666 的相关规定。

2. 试验

2.1 试验条件

2.1.1 试验环境温度：电压试验（ 20 ± 15 ）℃，其他试验（ 20 ± 5 ）℃

2.1.2 电压试验的频率：（49~60）Hz，电压波形基本上应是正弦波。

2.2 例行试验

2.2.1 导体电阻测量。

2.2.2 工频交流电压试验。

2.3 抽样试验

抽样试验一般包括导体监测、尺寸检查、电压试验、XLPE 绝缘热延伸试验、阻燃（燃烧）试验等。

2.4 型式试验

具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，但应满足下列三个条件：

- a) 绝缘和半导电屏蔽材料预计所采用的制造工艺相同；
- b) 导体截面积不大于已试电缆；
- c) 额定电压不高于已试电缆。

型式试验项目、顺序及试验要求应符合 GB/T12706.1-2008 的要求。

2.5 印刷标志耐擦试验

成品表面应连续凸印或喷印印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，达到 GB/T6995 的标准。

（五）其他要求

1. 如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该中标人的中标资格。

2. 如遇特殊原因，中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标或更改采购形式，对受影响的投标人不承担任何责任。

三、采购项目商务要求

重要提示：本采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以保证其投标的竞争力。

（一）报价要求

1. 投标人采用填报折扣率的方式进行报价，投标折扣率有效报价范围：0~98%，报价精确到小数点后两位，中标折扣率为该投标人的投标折扣率，超出有效报价范围的投标报价将被视为无效。

2. 投标人对本项目所有电线电缆统一填报一个投标折扣率，该投标折扣率适用于计算本项目所有电线电缆的中标单价（合同单价）：中标单价（合同单价）=参考价格×中标折扣率，其中国家规定税率发生调整时，中标单价按规定税率相应调整。

3. 本项目各种电线电缆参考价格如下：

电线电缆参考价格表

序号	材料名称	规格/型号	单位	参考价格（元）	备注
1	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 1.5	米	2.33	投标人投标报价时必须注明所报品牌，且必须为同一品牌，否则，其投标报价将被视为无效。
2	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 2.5	米	3.41	
3	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 4	米	4.81	
4	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 6	米	6.64	
5	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 10	米	10.17	
6	耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 50	米	40.58	
7	铜芯塑料电线电缆	RVV 3×2.5	米	8.04	
8	耐火电缆	NH-VV 3×2.5	米	13.24	
9	耐火动力电缆	NH-KVV 5×6	米	40.23	
10	耐火电缆	NH-VV22 5×25	米	123.97	
11	耐火动力电缆	NH-KVV 5×16	米	95.70	
12	耐火动力电缆	NH-KVV 2×1.5	米	5.00	
13	全塑电缆	VV-3×150+2×70	米	432.43	

4. 投标报价包括本项目所涉及的一切劳务、仓储费、运输费、检测费、保险费、税费及

合同履行过程中的可以预见和不可预见费用等全部费用。

5. 投标人应充分考虑到企业的成本及合同期内的未来市场价格波动等的因素。

（二）服务期

暂定 1 年，服务期满 1 年后，经考核通过可获得续签 1 年资格。

（三）售后服务

即时响应（包括电话响应）；24 小时内到达现场（如需现场解决的）。

（四）项目结算

本项目采用单价合同，结算价=中标单价×结算数量+价差调整费，其中：

1. 结算数量：以采购人和中标单位双方指定代表签名确认的收货数量为准；

2. 项目（结算）单价和价差调整费：

以佛山市建设工程造价服务中心发布的价差调整参照规格/型号（价差调整参照规格/型号对照表）信息价为计算依据，以合同工程基准期（9 月份信息价）为调价基础，按月计算相对于基准期的涨落幅度，当涨落在±3%以内时不调价，风险由双方自担；超过±3%时调价方法如下：①当涨价幅度超过+3%时，涨价 3%以内部分风险由中标人承担，超出 3%部分的费用由采购人承担，按增加合同价款计算。②当降价幅度低过-3%时，降价 3%以内部分风险由采购人承担，低于 3%部分的收益归采购人，按减少合同价款计算。

价差调整参照规格/型号对照表：

材料名称	规格/型号	价差调整参照规格/型号	价差调整基准价（9 月份税前信息价）元
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 1.5	NH-BV 1.5	2.06
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 2.5	NH-BV 2.5	3.02
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 4	NH-BV 4	4.26
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 6	NH-BV 6	5.87
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 10	NH-BV 10	9
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 50	NH-BV 50	35.91
铜芯塑料电线电缆	RVV 3×2.5	RVV 3×2.5	7.11
耐火电缆	NH-VV 3×2.5	NH-VV 3×2.5	11.72
耐火动力电缆	NH-KVV 5×6	NH-KVV 5×6	35.6
耐火电缆	NH-VV22 5×25	VV-5×25	83.63

耐火动力电缆	NH-KVV 5×16	VV-5×16	55.07
耐火动力电缆	NH-KVV 2×1.5	VV-2×1.5	3.04
全塑电缆	VV-3×150+2×70	VV-3×150+2×70	382.68

价差调整费均以税前材料价格计算，价差产生税费不作调整。国家规定税率发生调整时，中标单价按规定税率相应调整。

（五）付款方式

1. 按自然月为结算周期，约定每月 5 号前双方对上月的货物数量进行对数，双方确认数量和金额后支付 90%价差调整费外的结算价，由中标人开具发票，采购人在收到发票后 30 天内支付货款；余下 10%费用和价差调整费待信息价发布后双方确认余下金额，由中标人开具发票，采购人在收到发票后 30 天内结清季度货款。付款方：采购人；收款方：中标人。

2. 开具发票：中标人在每次收款前必须向采购人提供有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与合同乙方名称一致。

3. 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

（六）其他

采购人不保证本次采购数量及金额，将以采购周期内实际采购数量为准，中标人应自行承担由此带来的风险。

第三部分 投 标 人 须 知

投标人须知前附表

条款号	事项	内 容
一、说明		
2.1/2.2	联系事项	采购人： 佛山市顺德区路桥养护有限公司 地 址： 佛山市顺德区大良新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼18楼 联系人： 华先生 电话： 0757-29300362
		采购代理机构： 广东明润工程造价咨询有限公司 地 址： 顺德区大良南国东路2号卓越大厦8楼802室 联系人： 黄小姐 电话： 0757-28090289 传真： 0757-83133283
4.2	中标服务费	1. 本项目向中标人收取中标服务费：中标服务费按计价格[2002]1980号文（《招标代理服务收费管理暂行办法》）、《国家发展改革委关于降价部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）收费标准规定，以项目采购预算金额为计算基础，按差额定率累进法计算并按折扣率72.46%下浮后由中标人支付收取。 2. 中标人应在《缴款通知书》发出之日起5个工作日内将中标服务费存入指定账户，凭已盖银行收款章的进账单、中标人开具的授权委托书及身份证明原件到采购代理机构领取《中标通知书》。
二、招标文件		
6.1	招标文件的澄清	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在 投标截止时间的5个工作日前 通知采购代理机构。
7.1	招标文件的修改	在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行更正。
三、投标文件		
11.3	投标报价	同一标的只允许有一个报价，亦不允许附加条件报价，否则，将被视为无效投标。
12.1	备选方案	只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
15.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/> 本项目无需交纳投标保证金。采购文件中涉及投标保证金的事项及有关条款不适用。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目需要交纳投标保证金，具体要求如下：</p> <p>1. 金额：人民币叁万元整（¥30000.00元）</p> <p>2. 交纳方式：仅限于银行转账方式。</p> <p>3. 交纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山海花支行（华达） 开户名称：广东明润工程造价咨询有限公司佛山分公司 账 号：44426 00104 00042 48</p> <p>4. 交纳时间：投标保证金需在投标截止时间前一天17:00前到账。保证金</p>

		<p>必须以投标人（或联合体牵头人）的名义汇入，不接受个人或其它单位代为缴交。</p> <p>5. 其他说明：投标保证金转账单应注明项目编号。</p>
17.1	投标有效期	自递交投标文件之日起 90 天
18.1	投标文件的数量	<p>1. 正本：1 份；副本：5 份，电子文件：1 份。</p> <p>2. 投标文件副本可以为签字盖章后的投标文件正本的复印件。每套投标文件的封面须清楚地标明“正本”、“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号和投标人名称。若副本、电子文档与正本不符，以正本为准。</p>
18.2	投标文件的签署	<p>1. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的重要内容以及招标文件“投标文件格式”中，已注明要求加盖公章的地方，必须按要求在该页面上加盖投标人公章（不得使用其他人代章）。已注明要求签名的地方，必须由法定代表人或经其正式授权的代表用不褪色墨水签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。</p> <p>2. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。</p> <p>3. 投标文件副本存在缺漏页、无签字或盖章页，不作为无效投标条件。</p>
四、投标文件的递交		
19.1	投标文件递交地址和时间	详见采购文件第一部分《采购邀请函》。
19.2	投标文件封装、标记	<p>1. 投标文件封装及标记：投标人应将投标文件密封包装，信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。格式详见“第五部分 投标文件格式 文件包装袋封面标贴格式”。</p> <p>2. 投标文件密封包包含内容：</p> <p>①投标文件正本、副本（正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内）。</p> <p>②电子文档一份。</p> <p>3. 唱标信封密封包包含内容：</p> <p>①《投标报价一览表》原件一份（加盖公章）。</p> <p>②《投标保证金交纳凭证》原件一份（加盖公章）。</p> <p>③《退还投标保证金声明函》原件一份（加盖公章）。</p>
19.4	电子文档	<p>电子文档要求 U 盘或光盘介质，内有整套投标文件资料，电子文档格式要求：</p> <p>①为可编辑文件格式（如 WORD、EXCEL 等）。</p> <p>②为扫描盖章的投标文件正本 PDF 文件格式。电子文件格式不留密码，无病毒，不压缩。（若招标文件需提供为实物样品的，应转化为图片格式，为 jpg 格式图片或 PDF 格式文档）</p>
五、开标与评标		
21.1	开标和评标地址	详见采购文件第一部分《采购邀请函》。若时间地点已按法定程序变更，则以变更后的时间地点为准。

21.2	收标、开标会议 对投标拟派人员 的要求	投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加开标仪式，并应签到以证明其出席。投标人未参加开标或未在开标记录表上签字确认的，视同认可开标结果。
22.1	评标委员会组成	评标委员会由采购代理机构依法组建。
25.1	是否授权评标 委员会确定中 标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐 2 名中标候选人，并列出评标排名次序。
六、质疑和投诉		
26.1.1	质疑	投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内 ，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，投标人需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后 7 个工作日内 ，对质疑内容作出答复。
26.2.1	投诉	质疑投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内 向采购人监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。
七、合同的订立和履行		
27.1	合同签订时间	自《中标通知书》发出之日起三十日内
九、评标方法、步骤及标准		
30.1	评标办法	综合评分法，详见投标人须知 32.2 “评分要求”
<p>本项目相关公告在以下媒体发布：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、佛山市公共资源交易网（http://www.fsggzy.cn）、佛山市顺德区公共资源交易服务中心（http://www.sdggzy.cn/）、顺德区国有资产监督管理办公室（http://www.shunde.gov.cn/gzb/）、广东顺德控股集团有限公司（http://www.gd sdkg.com/）及采购代理机构网站（http://www.gdmingrun.cn/）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。</p>		

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

2. 定义及解释

2.1 “采购人”是指：佛山市顺德区路桥养护有限公司

2.2 “采购代理机构”是指：广东明润工程造价咨询有限公司

2.3 “监管部门”是指：同级或以上监管部门

2.4 合格的投标人：

符合本项目招标文件所规定的资格要求。

1) 按本项目招标文件中《投标邀请函》规定的方法报名及领取招标文件。

2.5 “中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “实质性响应”是指：符合招标文件的所有要求、条款、条件、法律以及政府各项规定的规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2.7 服务期：从服务开始实施之日起直至结束之日的期限。

2.8 公章：投标人所加盖的公章所刊名称为投标人法定名称，并经法定机构备案，投标人不得以其他印章代替公章参加投标，否则，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象, 其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3 投标人所提供产品必须为符合国家相关法律法规规定的全新产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。产品在原厂注册的使用单位为本次的业主，并且产品验收时要提

供有关的合法来源证明。

- 3.4 投标人报价文件所投产品必须与技术文件所投产品内容一致，如有不一致的情况，则中标人必须按其技术文件响应的内容进行签订合同，否则，视作中标人无正当理由放弃中标处理。
- 3.5 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
- 3.6 投标人必须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

4. 投标费用

- 4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2 本次招标向中标人收取中标服务费。中标服务费收费标准及交纳方式详见《投标人须知前附表》。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：
 - (1) 投标邀请书
 - (2) 采购项目内容
 - (3) 投标人须知
 - (4) 合同书格式
 - (5) 投标文件格式
 - (6) 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等
- 5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

- 6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在**投标截止时间的 5 个工作日前**通知采购

代理机构。对书面文本原件形式提出的，采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。对口头、电话、传真等形式提出的，采购代理机构将视情况选择口头、电话或传真等形式予以答复。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在**投标截止时间前**，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行更正。

7.2 招标文件更正或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面（网上公告或传真）形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

7.3 潜在投标人在参与本项目投标期间应密切留意采购代理机构指定的采购信息公告网页（澄清或更正通知、中标公告、采购结果通知书、废标公告均在此发布），并在获取更正文件后，立即以传真或其他书面形式向采购代理机构确认。

7.4 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的更正部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，但应发布公告并书面通知所有领取招标文件的潜在投标人。

7.5 投标人必须密切留意采购代理机构指定的采购信息公告网页。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9. 投标文件的构成

9.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

- 10.1 投标文件应按“第五部分 投标文件格式”的要求以 A4 版面编制（图纸可用 A3 版面编制，折叠成 A4 尺寸）进行编写，并逐页编排不间断的连续页码。
- 10.2 投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
- 10.3 投标文件所使用的公章必须与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。
- 10.4 如招标文件分成多个标段招标，且投标人对招标文件中多个标段进行投标的，其投标文件的编制应按每个标段的要求分别装订和封装。
- 10.5 投标人应当对投标文件进行装订，装订应牢固可靠，对未经装订或因装订不牢固的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
- 10.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定或全权代表在旁边签字或加盖供应商公章后方为有效。
- 10.7 供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
- 10.8 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及采购人等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 10.9 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价（本项目不适用）

- 11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。
- 11.2 投标人应按照“采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式填报。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
- 11.3 同一标的只允许有一个报价，亦不允许附加条件报价，否则，将被视为无效投标。

12. 备选方案

- 12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 投标人资格证明文件按招标文件“**投标文件格式**”中的要求提供。

14.3 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14.4 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件按招标文件“**采购项目内容**”中“**采购项目技术要求**”和“**采购项目商务要求**”提供。

15. 投标保证金

15.1 投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的金额、形式和期限交纳投标保证金，投标保证金作为招标文件的组成部分，联合体投标的，其投标保证金由牵头人交纳，并应符合《投标人须知前附表》的规定。

15.2 投标人必须在《投标保证金退付声明函》（格式见后）中附上由支付银行出具的支付凭证（包括网银支付凭证）复印件（加盖投标人公章）。

15.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.4 采购代理机构收到投标人交纳保证金凭证后，如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标公告或废标公告发出后5个工作日内退还。如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

15.5 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同生效后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

（2）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标。

（3）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的。

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招

文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标截止期

16.1 投标人应在本招标文件规定的时间，且不迟于规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件规定的地点，递交至采购代理机构，否则，其投标为无效投标，采购代理机构将拒绝并原封退回其投标文件。

16.2 采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期：必须满足《投标人须知前附表》的要求，否则，将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求。对于同意该要求的投标人，采购代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。不同意该要求的投标人的投标保证金将无息退还。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标文件的数量：必须满足《投标人须知前附表》的要求，否则，将被视为无效投标。

18.2 投标文件的签署：必须满足《投标人须知前附表》的要求，否则，将被视为无效投标。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人须按招标文件《投标邀请函》及招标公告规定的时间、地点递交投标文件，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。若时间地点已按法定程序变更，则以变更后的时间地点为准。

19.2 投标人须按《投标人须知前附表》要求的密封及标记方式包装投标文件，对于未按要求密封及标记的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.3 如果未按要求密封和标记，对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，采购代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。

19.4 投标人在递交投标文件时，须同时递交电子文档，电子文档要求：必须满足《投标人须知前附表》的要求，否则，将被视为无效投标。

20. 投标文件的修改与撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购人。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标和唱标。

21.2 收标、开标会议对投标人拟派人员的要求：详见《投标人须知前附表》。投标人未参加开标或未在开标记录表上签字确认的，视同认可开标结果。

21.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。经检查未按要求密封的投标文件不予启封并现场退还。

21.4 采购代理机构代表将检查投标文件的数量及装订等情况。投标文件必须按招标文件要求制作，否则，采购代理机构有权拒绝接收。

21.5 当投标截止时间到达时，如投标人少于三家的，投标文件将不予启封并现场退还。

21.6 采购代理机构将记录唱标内容，并当场公布。开标记录由唱标人、投标人代表和有关人员共同签名确认。如唱标内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出，否则视为接受并同意开标记录。

21.7 采购代理机构不向供应商退还开标拆封后的投标文件。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标委员会按《投标人须知前附表》的规定组建。

22.2 评标方法详见《九、评标方法、步骤及标准》

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误

的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

25.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标（成交）公告，并向中标人发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。未中标投标人如需采购结果通知书纸质原件可联系采购代理机构索取。

六、质疑和投诉

26. 质疑和投诉

26.1 质疑：投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构或采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

26.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

26.1.2 质疑函格式如下：

关于（采购人）（项目名称）的质疑函

（采购代理机构或采购人）：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的采购活动。根据《中华人民共和国招标投标法》等规定，我认为（采购项目名称）（采购项目编号： ）项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的招标文件/采购过程/中标（成交）结果损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1. ；
2. ；
-

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章） 法定代表人：

地址： 电话： 邮编：

电子邮箱： 传真：

年 月 日

26.2 投诉

26.2.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

26.2.2 投诉书格式如下：

投 诉 书

投诉人： 法定代表人：

地址： 电话： 邮编：

电子邮箱： 传真：

委托代理人姓名： 职业：

住址： 联系电话：

被投诉人： 法定代表人：

地址： 电话： 邮编：

电子邮箱： 传真：

我公司参加了 年 月 日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（招标文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于 年 月 日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于__年__月__日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定

期限内予以答复，按照招投标法有关规定），现向贵部门提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本（ ）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件) 份，共 页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

七、合同的订立和履行

27. 合同的订立

27.1 采购人与中标人自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28. 合同的履行

28.1 采购合同订立后，除非另有约定，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

八、适用法律

29. 适用法律

采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

30. 评标方法

30.1 本次评标采用**综合评分法**，通过资格性和符合性审查的投标人数量不足 3 家的，作废标处理。

30.2 评标委员会的评标依据全部集中于投标文件以及投标人提供的服务说明资料，任何投标文件以外的信息或资料在未经评标委员会核实前均不能作为评标的依据。

30.3 评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

31. 合格有效投标人数的认定

31.1 不接受法定代表人/负责人为同一个人的两家及两家以上投标人同时参加本项目投标，两家公司存在直接控股或管理关系的，亦不能同时参加本项目投标。

31.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

32. 评标步骤

32.1 先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格性审查和符合性审查的投标人才能进入技术、商务及价格的详细评审。

32.1.1 投标文件的资格性审查

(1) 评标委员会对每个投标人进行资格性审查。

(2) 资格性审查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

①投标人的资格证明文件未提供或不具备招标文件中规定的投标人资格要求的。

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参与投标并递交投标文件。

③以假借、挂靠他人名义或弄虚作假参与投标，在独立投标人之间构成非法互惠利益和同盟关系或用串谋勾结等形式参与投标。

④不符合招标文件规定的其他资格性条件的。

⑤不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

(3) 对未通过资格性审查的投标人，采购代理机构将通过电话或传真等方式现场告知。

32.1.2 投标文件的符合性审查

(1) 评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性检查。审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键

条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

(2) 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

(3) 符合性审查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

- ① 投标人未按招标文件投标邀请函的规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的。
- ② 投标文件编制内容不符合招标文件要求的。
- ③ 投标文件未按照招标文件规定签署、盖章的。
- ④ 投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。
- ⑤ 投标文件对招标文件的合同条款产生偏离的。
- ⑥ 投标方案非唯一确定的。
- ⑦ 投标有效期不响应招标文件要求的。
- ⑧ 评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价。
- ⑨ 不符合招标文件规定的其他符合性条件的。
- ⑩ 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

(4) 对未通过符合性审查的投标人，采购代理机构将通过电话或传真等方式现场告知。

32.2 评分要求

32.2.1 评分权重：

项目	商务	技术	价格
分值	30 分	40 分	30 分

32.2.2 商务评分内容及具体评分标准:

序号	评 分 内 容		分值
1	业绩	<p>自 2015 年 1 月 1 日至今, 投标人承担过电线电缆采购供应项目的 (以合同签订时间为准, 合同金额在 40 万元或以上)。</p> <p>得分: 1 分/项, 本项最多得 6 分。</p> <p>【提交材料: 以投标人名义签订的业绩合同 (关键内容) 复印件, 不提供不得分。若合同不能明确反映合同金额的, 另提供业主单位出具的合同金额证明材料, 否则该项业绩不得分。】</p>	6分
2	品牌影响力	<p>投标人投标品牌电线电缆生产厂家具有以下证书的:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家质量监督检验检疫总局颁发的有效的《产品质量免检证书》。 2. ISO9000 系列质量保证体系认证书。 3. 3C 认证证书。 <p>得分: 产品具有上述证书的, 得 3 分/项, 最多得 9 分。</p> <p>【提交材料: 相关证书复印件或有关证明文件复印件, 不提供不得分。】</p>	9分
3	企业信誉	<p>投标人 2015 年 1 月 1 日至今曾经获得过工商部门或市场监管部门颁发的守合同重信用 (或重信用守合同) 证书的。</p> <p>得分: 3 分/年度, 最多得 9 分。</p> <p>【提交材料: 相关证书复印件, 不提供不得分。】</p>	9分
4	自主研发能力	<p>投标人投标品牌电线电缆厂家拥有产品专利技术: 每提供一个得2分, 最多得6分。</p> <p>【提供材料: 专利证书复印件。】</p>	6分

注: 表中要求提交的复印件均须加盖投标人公章。

32.2.3 技术评分内容及具体评分标准:

序号	评分内容		分值
1	承担本项目的业务能力和优势	<p>横向比较: 投标人承担本项目的业务能力和优势进行阐述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优: 承担本项目的业务能力高、优势大。 2. 良: 承担本项目的业务能力较高、优势较大。 3. 一般: 承担本项目的业务能力一般、优势一般。 4. 差: 承担本项目的业务能力差、优势差。 <p>得分: 优: 10-8 分; 良: 7-5 分; 一般: 4-2 分; 差: 1-0 分。</p>	10 分
2	产品质保期	<p>横向比较: 投标人提供的产品质保期长短。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优: 质保期最长。 2. 良: 质保期较长。 3. 一般: 质保期一般。 4. 差: 质保期短。 <p>得分: 优: 5 分; 良: 4-3 分; 一般: 2-1 分; 差: 0 分。</p> <p>【提交材料: 相关承诺函, 格式自拟, 不提供不得分。】</p>	5 分

3	应急服务方案	<p>横向比较：投标人针对本项目提供应急保障服务方案。</p> <p>1. 优：投标人的应急方案科学合理、针对性强、可行性强。</p> <p>2. 良：投标人的应急方案科学交合理、有一定针对性、基本可行。</p> <p>3. 中：投标人的应急方案一般，可行性一般。</p> <p>4. 差：投标人的应急方案不完善、不可行。</p> <p>得分：优：5 分；良：4-3 分；一般：2-1 分；差：0 分。</p>	5 分
4	质量保障体系完整、售后服务措施完善	<p>根据各投标人质量保障体系完整、售后服务措施完善横向比较：</p> <p>优：质量保障体系完整、售后服务措施完善。</p> <p>良：质量保障体系较完整、售后服务措施较完善。</p> <p>中：质量保障体系一般、售后服务措施一般。</p> <p>差：质量保障体系差、售后服务措施差。</p> <p>得分：优：10-8 分；良：7-5 分；一般：4-2 分；差：1-0 分。</p>	10 分
5	生产场地、设备、检测能力	<p>根据投标人投标品牌电线电缆生产厂家生产场地、设备、检测能力横向比较：</p> <p>1. 优：生产场地大、设备先进、检测能力强。</p> <p>2. 良：生产场地较大、设备较先进、检测能力较强。</p> <p>3. 中：生产场地较小、设备一般、检测能力一般。</p> <p>4. 差：生产场地小、设备差、检测能力差。</p> <p>得分：优：10-8 分；良：7-5 分；一般：4-2 分；差：1-0 分</p>	10 分

注：表中要求提交的复印件均须加盖投标人公章。

32.2.4 价格评估：

(1) 如投标人报价文件所投产品与技术文件的内容不一致，要求在原报价不变的前提下，按技术文件所投产品的内容对报价文件进行修正。如投标人不接受相应修正，其投标将被确定为无效投标。

(2) 投标报价中多报的不予减免。出现漏报的投标单位，要求在原报价不变的前提下，增加漏报的项目。如投标单位不接受相应的修正，其投标将被确定为无效投标。

(3) 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法处理：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被确定为无效投标。

(4) 价格评分公式：满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格评分权重

32.2.5 综合比较与评价：

- (1) 各投标人的商务评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的商务汇总得分。
- (2) 各投标人的技术评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的技术汇总得分。
- (3) 报价得分：按报价评分公式计算。
- (4) 总得分=商务得分+技术得分+报价得分。

32.3 推荐中标候选人名单

(1) 评标委员会按综合评分得分由高至低进行排序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

(2) 若出现综合得分相同的情况，则投标折扣率较低者优先；若投标折扣率亦相同，则技术标得分较高者优先；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定，排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

(3) 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均由评标委员会成员签名确认。

第四部分 合 同 书 格 式

采 购 合 同 书

项目名称：

采购编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

项目名称:

采购编号:

甲 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

乙 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

根据佛山市顺德区路桥养护有限公司电线、电缆 2020-2021 年年度采购项目的采购结果,按照《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下:

一、项目内容

为甲方提供电线、电缆供货服务。

二、合同金额

1. 本项目采用单价合同,中标单价(合同单价)=招标参考价格×中标折扣率(合同折扣率),其中国家规定税率发生调整时,中标单价按规定税率相应调整。

中标折扣率(合同折扣率): _____%(百分之_____)。

2. 乙方需承担本项目所涉及的一切劳务、仓储费、运输费、检测费、保险费、税费及合同实施过程中的可以预见和不可预见费用等全部费用。

三、服务期

暂定 1 年,服务期满 1 年后,经考核通过可获得续签 1 年资格。

四、服务要求

1. 乙方供应的产品质量验收严格按照甲方计划规格配送、验收、入库,电线、电缆标称截面范围为 1.5-100mm² 规格范围内。

2. 产品标志(直接印在线上)字迹应清晰、应有制造厂名、型号和额定电压的连续标志;产品标签上,应有制造厂名称、型号规格(导体结构)mm²,额定电压 V,长度 m(重量 kg),制造日期、标准编号或认证标志,电缆盘正确旋转方向。未达到上述要求,不可使用的做退货处理,并且要求随货提供产品合格证书及出厂检验报告;

3. 乙方供应产品同时提供相对应的出厂检验报告及合格证原件,甲方有权因资料不全拒绝收货,由此造成的一切损失由乙方承担;

五、质量要求

1. 乙方供应的产品质量必须严格达到以下国标要求以及设计图纸要求: 国标要求如下: CNCA-01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施细则 电线电缆产品 电线电缆》、GB/T 3048.10-2007《电线电缆电性能试验方法》、GB/T 18380.11-2008《电缆和光缆在火焰条件

下的燃烧试验》等技术规范，如上述标准有冲突或更新，以最新标准执行。材质证明随货同行。

2. 严禁乙方提供假冒伪劣产品，如因质量问题，致使电力设备损坏或发生用电安全事故，乙方将无条件赔偿甲方所受到的损失和承担相应的法律责任。

3. 在服务期满一年后，甲方每季度对乙方提供的货物及服务质量进行考核（考核内容见合同附件），考核低于 75 分的，甲方有权无责终止合同，并保留追究赔偿经济损失的权利。

六、其他要求

如果乙方不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订本合同，或经核定乙方的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，甲方有权取消乙方的中标资格。

七、售后服务

即时响应（包括电话响应）；24 小时内到达现场（如需现场解决的）。

八、项目结算

本项目采用单价合同，结算价=中标单价×结算数量+价差调整费，其中：

1. 结算数量：以甲方和乙方双方指定代表签名确认的收货数量为准；
2. 项目（结算）单价和价差调整费：

以佛山市建设工程造价服务中心发布的价差调整参照规格/型号（价差调整参照规格/型号对照表）信息价为计算依据，以合同工程基准期（9 月份信息价）为调价基础，按月计算相对于基准期的涨落幅度，当涨落在±3%以内时不调价，风险由双方自担；超过±3%时调价方法如下：①当涨价幅度超过+3%时，涨价 3%以内部分风险由乙方承担，超出 3%部分的费用由甲方承担，按增加合同价款计算。②当降价幅度低过-3%时，降价 3%以内部分风险由甲方承担，低于 3%部分的收益归甲方，按减少合同价款计算。

价差调整参照规格/型号对照表：

材料名称	规格/型号	价差调整参照规格/型号	价差调整基准价（9 月份税前信息价）元
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 1.5	NH-BV 1.5	2.06
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 2.5	NH-BV 2.5	3.02
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 4	NH-BV 4	4.26
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 6	NH-BV 6	5.87
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 10	NH-BV 10	9
耐火铜芯塑料电线电缆	NH-BV 50	NH-BV 50	35.91
铜芯塑料电线电缆	RVV 3×2.5	RVV 3×2.5	7.11
耐火电缆	NH-VV 3×2.5	NH-VV 3×2.5	11.72

耐火动力电缆	NH-KVV 5×6	NH-KVV 5×6	35.6
耐火电缆	NH-VV22 5×25	VV-5×25	83.63
耐火动力电缆	NH-KVV 5×16	VV-5×16	55.07
耐火动力电缆	NH-KVV 2×1.5	VV-2×1.5	3.04
全塑电缆	VV-3×150+2×70	VV-3×150+2×70	432.43

价差调整费均以税前材料价格计算，价差产生税费不作调整，国家规定税率发生调整时，中标单价按规定税率相应调整。

九、付款方式

1. 按自然月为结算周期，约定每月 5 号前双方对上月的货物数量进行对数，双方确认数量和金额后支付 90%价差调整费外的结算价，由乙方开具发票，甲方在收到发票后 30 天内支付货款；余下 10%费用和价差调整费待信息价发布后双方确认余下金额，由乙方开具发票，甲方在收到发票后 30 天内结清季度货款。付款方：甲方；收款方：乙方。

2. 开具发票：乙方在每次收款前必须向甲方提供有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与合同乙方名称一致。

3. 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

十、履约保证金

1. 乙方需提交履约保证金，履约保证金金额：人民币伍万元整（¥50000.00）。

2. 乙方提交保证金的形式：☒ 银行转账或汇款、☐ 银行履约保函、☐ 专业担保公司担保。

注：乙方按以下账户提交履约保证金：

账户名称：；

开户银行：；

银行账号：。

3. 履约保证金提交时限：在中标通知书发出后，本合同签订前提交。

4. 履约保证金的有效期：自本合同签订生效之日起生效，自本合同约定的服务期结束后失效。

5. 履约保证金的退还约定：自本合同约定的服务期结束，且无违约事项或已处理完结后 30 天内无息退还。

十一、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十二、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。乙方应当在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方，甲方同意由乙方持有的除外。

十三、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付 10000 元的违约金。

2. 乙方未按要求履行合同义务时，乙方从逾期之日起每日按 1000 元向甲方支付违约金并赔偿由此造成甲方的经济损失；逾期 15 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

3. 乙方在服务期间供货存在质量不达标，数量作假的情况，甲方可依法追究其造成的经济损失和法律责任，并且有权上报主管部门，情节恶劣时甲方可以终止合同并保留追究权利。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十四、争议的解决

1. 合同履行过程中发生的任何争议，应由双方通过友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其他

1. 甲方不保证本次采购数量及金额，将以采购周期内实际采购数量为准，乙方应自行承担由此带来的风险。

2. 甲方廉洁投诉举报渠道信息：投诉举报联系人：胡明书、陈子祺；投诉举报电话：22315681、22315690；投诉举报手机：13727388811；投诉举报电邮：skjt001@sina.com。

3. 本合同条款未尽事宜，双方另行友好协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同

等效力。

4. 本合同使用法律为《中华人民共和国合同法》。

5. 本合同任何一方发生合并、分立或变更时，应立即书面通知对方；并由发生合并、分立或变更后的一方继续承担本合同项下的权利和义务。

十八、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同共计__页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

3. 合同一式____份。其中甲方____份，乙方____份，监督部门_壹_份，采购代理机构_壹_份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）：

法定代表/授权代表（签字）

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行帐号：

银行帐号：

开 户 行：

开 户 行：

邮政编码：

邮政编码：

签定地点：

见证单位（采购代理机构）：

盖章：

合同见证日期：

合同附件清单：

附件一：

电线、电缆供应质量评价表

项目 名称		承包 单位		发包 单位		
序号	分项内容	满分	评 价 标 准			得分
一	项目负责人配备	20				
1	项目负责人	20	项目负责人具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。			
二	服务质量、进度	80				
1	项目货物质量	30	货物质量满足相关货物检测标准的要求。			
2	项目服务质量	30	服务响应及时，服务态度良好。			
3	应急处理能力	20	服务过程中有良好的应急预案，能高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件。			
四	合计	100				
评价负责人（签名）：						
评价成员（签名）：						
部门负责人（签名）：						
评价日期：						

第五部分 投标文件格式

投标文件清单

类型名称	序号	文件名称
自查表	1.1	资格性/符合性自查表
	1.2	评审项目投标资料表
资格性文件	2.1	投标函
	2.2.1	法定代表人资格证明书
	2.2.2	法定代表人授权委托书
	2.3	投标保证金交纳凭证
	2.4	退还投标保证金声明函
	2.5	关于资格的声明函
	2.5.1	有效的营业执照
	2.5.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺
	2.5.3	依法缴纳税收的承诺
	2.5.4	依法缴纳社会保障资金的承诺
	2.5.5	与投标人资格要求对应的资质/资格证明材料
	2.5.6	履行合同所必须得设备和专业技术能力的承诺
	2.5.7	投标人认为必要的其他内容
商务部分	3.1	商务条款响应表
	3.2	投标人商务条件
	3.3	投标人认为有必要提供的其它资料
技术部分	4.1	技术条款响应表
	4.2	技术方案
价格部分	5.1	投标报价

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件封面格式参考（投标人可自行设计编制投标文件的封面，封面上须包含但不限于以下内容，并在名称处加盖公章，及注明“正本”或“副本”字样）：

企 业 采 购 项 目

投 标 文 件

（ 正 本 / 副 本 ）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：_____（盖公章）

日 期：_____年 ____月____日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	资格证明文件	按招标文件要求提供齐全	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	关联投标	不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参与投标并递交投标文件的情况。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	弄虚作假或串谋勾结投标	不存在以假借、挂靠他人名义或弄虚作假参与投标，不存在在独立投标人之间构成非法互惠利益和同盟关系或用串谋勾结等形式参与投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	符合招标文件	不存在不符合招标文件规定的其他资格性条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	法规其他要求	不存在出现不符合法律、法规规定的其他实质性要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
符合性审查	保证金（投标保证金交纳凭证）	不存在未按招标文件投标邀请函的规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的情况。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	投标文件编制内容	符合招标文件要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	投标文件签署、盖章	按照招标文件规定签署、盖章的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	技术与商务要求	实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	合同条款	不存在投标文件对招标文件的合同条款产生偏离的情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	投标方案	投标方案是唯一确定的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	投标文件澄清及修正	按要求进行澄清、说明、补正的；接受修正后的投标报价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	符合招标文件	不存在不符合招标文件规定的其他符合性条件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	法规其他要求	不存在不符合法律、法规规定的其他实质性要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照要求在投标文件中对应如实提供，在对应的“□”打“☑”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标资料表

序号	评审分项	评审细则	证明文件
一	商务评审分项		
1			见投标文件第（）页
2			见投标文件第（）页
3			见投标文件第（）页
4			见投标文件第（）页
5			见投标文件第（）页
.....			见投标文件第（）页
二	技术评审分项		
1			见投标文件第（）页
2			见投标文件第（）页
3			见投标文件第（）页
4			见投标文件第（）页
5			见投标文件第（）页
.....			见投标文件第（）页

注：请投标人按照招标文件“评标方法、步骤及标准”评分内容进行填报。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标函

致：（采购人）、（采购代理机构名称）

依据贵公司组织采购的项目名称（项目编号）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，乙方投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：_____

地址：_____

传真：_____ 电话：_____ 电子邮件：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

日期：_____

2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：（采购人）、（采购代理机构名称）

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人。

特此证明。

签发日期：_____

签发单位（盖章）：_____

附：法定代表人性别：_____

年龄：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
- 3、将此证明书提交对方作为合同附件。
- 4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

致：（采购人）、（采购代理机构名称）

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：在
（采购项目名称）（项目编号）项目中，全权代表本公司参与投标响应，负责签署确认与递
交一切文书资料，并以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签名或印鉴）

签发日期：_____

附：

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系电话：

说明：

- 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
- 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
- 3、将此证明书提交对方作为合同附件。
- 4、有效期限与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
- 5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（为避免废标，请供投标人必提供本附件）

代理人身份证复印件

2.3 投标保证金交纳凭证

致：（采购代理机构名称）

我方已于_____年___月___日以 ☐电汇/☐银行转账/☐网银 方式，为_____（采购项目名称）（项目编号）项目递交了保证金人民币_____元，并划入招标文件中指定的账户。

详见下方保证金支付凭证：

☐银行出具的汇款单复印件；或

☐转账凭证复印件；或

☐网银支付凭证。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年___月___日

（粘贴保证金凭证复印件，如果此页空间不足可以后附粘贴）

注：

1. 采购代理机构在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标的投标保证金。
2. 此表必须另外单独一份放入唱标信封内，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

2.4 退还投标保证金声明函

致：（采购代理机构名称）

（投标人全称）参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号）项目。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式交纳人民币（大写）元的投标保证金，请贵公司在符合退还条件时，按以下账户资料将保证金退还我单位。

帐户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

说明：1. 本凭证仅适用于要求缴交投标保证金的项目。

2. 请注明项目编号。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附：

（粘贴保证金凭证复印件，如果此页空间不足可以后附粘贴）

2.5 关于资格的声明函

致：（采购人）、（采购代理机构名称）

关于贵公司（采购项目名称）（项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

投标人须提供以下资料（复印件加盖公章）：

1. 有效的《营业执照》副本或《事业单位法人证书》副本。注：本项目不接受自然人参与。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺。
3. 依法缴纳税收的承诺。
4. 依法缴纳社会保障资金的承诺。
5. 与投标人资格要求对应的资质/资格证明材料复印件：详见第二部分采购项目内容“一、供应商资格要求”。
6. 履行合同所必须得设备和专业技术能力的承诺。
7. 投标人认为必要的其他内容。（若有）

注：

相关证明文件附后，以上有关文件为证明投标人符合资格要求的关键依据，如因缺漏造成的无效投标风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

2.5.1 营业执照

注：

1. 此项附《营业执照》副本或《事业单位法人证书》副本；
2. 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）；
3. 如企业名称已变更，应再附上工商部门出具的核准变更通知书；
4. 若不能附全可增加页；
5. 投标人附上复印件或扫描件时可覆盖虚线框。

2.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

致： （采购人）、（采购代理机构名称）

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方关于具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺，并认真落实到项目实施过程中，我方接受采购人对我单位的监督；若我方在本项目中标，我方接受采购人对我方监督。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

2.5.3 依法缴纳税收的承诺

致： （采购人）、（采购代理机构名称）

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方依法缴纳税收，并认真落实到项目实施过程中，我方接受采购人对我单位的监督；若我方在本项目中标，我方接受采购人对我方监督。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

2.5.4 依法缴纳社会保障资金的承诺

致： （采购人）、（采购代理机构名称）

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方依法缴纳社会保障资金，并认真落实到项目实施过程中，我方接受采购人对我单位的监督；若我方在本项目中标，我方接受采购人对我方监督。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴： _____

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： 年 月 日

2.5.5 与投标人资格要求对应的资质、资格证明材料

注：

1. 此项提供投标人资格要求对应的资质、资格证明材料：详见第二部分采购项目内容“一、投标人资格要求”；
2. 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）；
3. 若不能附全可增加页；
4. 投标人附上复印件或扫描件时可覆盖虚线框。

2.5.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：（采购人）、（采购代理机构名称）

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

2.5.7 投标人认为必要的其他内容（若有）

注：

1. 此项附投标人认为必要提供的材料；
2. 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）；
3. 若不能附全可增加页；
4. 投标人附上复印件或扫描件时可覆盖虚线框。

三、商务部分

3.1 商务条款响应表

一、商务条款响应情况		
序号	主要条款	是否响应
1	完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应	
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务	
3	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务（若有）	
4	同意接受合同范本所列述的各项条款	
5	同意按本项目要求缴付相关款项	
6	同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求（若有）	
7	同意采购方以任何形式对我方投标文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证	
二、商务条款偏离情况说明（若有）：		
三、不同意公开的商务部分内容（若有）：		

注：

- 对于招标文件“采购项目商务要求”，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。
投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。
3. 如本表内容与其他详细方案不一致，则以本表为准。
4. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

3.2 投标人商务条件

1. 投标人简介

请扼要说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2. 业绩

序号	项目名称	合同金额	签订时间	服务内容	业主单位	联系人及联系电话
1						
2						
3						
.....						

注：随表按“商务评分内容及具体评分标准”提供相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3. 品牌影响力

序号	证书名称	品牌	发证单位	证书有效期	备注
1					
2					
3					
.....					

注：随表按“商务评分内容及具体评分标准”提交相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

4. 企业信誉

序号	证书名称	发证单位	证书有效期	备注
1				
2				
3				
.....				

注：随表按“商务评分内容及具体评分标准”提交相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

5. 自主研发能力

序号	专利名称	专利有效期	备注
1			
2			
3			
.....			

注：随表按“商务评分内容及具体评分标准”提交相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

6. 其他重要事项说明及承诺

扼要说明或承诺，并提交必要的证明材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

3.3 投标人认为有必要提供的其它资料（若有）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

四、技术部分

4.1 技术条款响应表

序号	招标文件要求	投标文件条款	偏离情况 (正/无/负偏离)
<p align="center">采购项目内容（★ 项）（若有）</p> <p>（以下内容按“★”出现的先后顺序汇总，如本表格与技术部分中内容存在不符，以技术部分内容为准，投标人须重新核定）</p>			
1		我单位完全理解和响应招标文件中带★项的技术参数，不存在任何异议。	
2		我单位完全理解和响应招标文件中带★项的技术参数，不存在任何异议。	
.....			
<p align="center">采购项目重要技术内容（▲ 项）（若有）</p>			
1		我单位完全理解和响应招标文件中带▲项的技术参数，不存在任何异议。	
2		我单位完全理解和响应招标文件中带▲项的技术参数，不存在任何异议。	
.....			
<p align="center">采购项目其他技术内容</p>			
1		我单位完全理解和响应招标文件中的一般技术参数，不存在任何异议。	
2		我单位完全理解和响应招标文件中的一般技术参数，不存在任何异议。	
.....			
<p>技术条款承诺：</p> <p>1. 在上述承诺基础上，若我单位对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。</p> <p>2. 本表格空白则视为完全响应全部技术条款（含“★”项和“▲”项）。</p>			

注：

1. 本表对应内容为招标文件中的“采购项目技术要求”。

2. 本表中已填写的内容仅为参考，投标人可根据实际情况自行填写。

3. 完全响应情形：若投标人完全响应，则可按表中表述内容进行填写。

4. 偏离情形：若投标人存在偏离情况，则请在“招标文件要求”子栏中填写招标文件的条款原文，并根据招标文件中“★”、“▲”（若招标文件没有“★”、“▲”项的，则相应部分可留空，视为完全响应）出现的顺序自行填写，并在“响应文件条款”子栏填写投标文件的相应条款，及在“偏离情况”一栏中注明情况（正偏离/负偏离）

5. 本表可在原有基础上增项填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或印鉴：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

4.2 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容应包括但不限于“采购项目技术要求”及“技术评分内容及具体评分标准”要求的内容。

五、价格部分

5.1 投标报价

投标报价一览表

项目名称:		项目编号:	
序号	内容	折扣率	
1	投标报价	小写: _____ % 大写: 百分之	
2	服务期		
3	电线电缆品牌	投标人投标报价时必须注明所报品牌, 且必须为同一品牌, 否则, 其投标报价将被视为无效。	

注:

1. 此表是投标文件的必要文件, 是投标文件的组成部分; 投标人须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。
2. 投标人采用填报折扣率的方式进行报价, 投标折扣率有效报价范围: 0~98%, 报价精确到小数点后两位, 中标折扣率为该投标人的投标折扣率, 超出有效报价范围的投标报价将被视为无效。
3. 投标人对本项目所有电线电缆统一填报一个投标折扣率, 该投标折扣率适用于计算本项目所有电线电缆的中标单价 (合同单价): $\text{中标单价 (合同单价)} = \text{参考价格} \times \text{中标折扣率}$, 其中国家规定税率发生调整时, 中标单价按规定税率相应调整。
4. 投标报价包括本项目所涉及的一切劳务、仓储费、运输费、检测费、保险费、税费及合同履行过程中的可以预见和不可预见费用等全部费用。
5. 投标人应充分考虑到企业的成本及合同期内的未来市场价格波动等的因素。
5. 对于报价免费的项目须标明“免费”。
6. 为方便唱标, 投标人应将一份《投标报价一览表》另行单独密封提交, 并在封套上清晰标明“唱标信封”字样。

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或印鉴:

投标人名称 (加盖公章):

日期: 年月日

其 他 文 件 格 式

（注：本部分内容勿装订在投标文件内）

附件一：

文件包装袋封面标贴格式

唱 标 信 封	
项目名称	
项目编号	
投标人名称	
密封内容： 1. 《投标报价一览表》原件（加盖公章）； 2. 《投标保证金交纳凭证》原件（加盖公章）； 3. 《退还投标保证金声明函》原件（加盖公章）； 唱标信封另单独封装并包含以上全部内容。	
说明： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得启封 递交地点：佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼（具体会议室以交易中心大厅电子公告栏显示为准）	

附件二：

投 标 文 件	
项目名称	
项目编号	
投标人名称	
密封内容： 1. 投标文件（正本/副本）； 2. 投标文件电子文档（U 盘或光盘介质）。 正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。	
说明： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）之前不得启封 递交地点：佛山市顺德区大良德民路区行政服务中心西座 1 楼（具体会议室以交易中心大厅电子公告栏显示为准）	

说明：

1. 文件密封完毕后，在包装袋封面处请对应贴上以上标贴。